


# Transformation du Stade Jean Alric



## Inauguration

Samedi 2 décembre 2017



## ***C'est une véritable transformation...***

*... conduite par la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac, qu'a connu le Stade Jean Alric en l'espace de 5 ans.*

**De 2012 à 2014**, *une première phase de travaux a permis de doter l'équipement communautaire d'une nouvelle tribune d'Honneur et d'un parvis restructuré pourvu d'une billetterie.*

**En 2016 - 2017**, *c'est la tribune Marathon qui a été restructurée, et le fond de stade transformé pour accueillir un terrain en pelouse synthétique.*

*Retour sur ces travaux.*



## 2<sup>nd</sup>e mi-temps - 2016/2017

# Tribune Marathon et fond de stade

Poursuivant la modernisation du Stade Jean Alric, la CABA a engagé, en juin 2016, une 2<sup>nd</sup>e phase de travaux pour l'amélioration de la tribune Marathon et du fond de stade.

Objectifs : conserver la structure de la tribune tout en restaurant l'accessibilité, en sécurisant les flux de circulation, en améliorant le confort des supporters et en requalifiant les espaces intérieurs, dans le respect des normes fixées par les fédérations sportives.

Dans la continuité de la 1<sup>re</sup> phase de la restructuration conduite entre 2012 et 2014, le programme des travaux de réhabilitation a été défini en lien avec les utilisateurs. Aujourd'hui, les aménagements offrent les meilleures conditions de confort pour les spectateurs et de travail pour le club.



## La nouvelle tribune Marathon

### En chiffres

- 120 m de long
- 16,60 m de large
- 12,5 m de haut (côté pesage)
- 3 584 places assises dont presse (18), PMR (22) et partenaires (40)
- 4 loges de 9 m<sup>2</sup> + 10 places partenaires attribuées à chacune


En tribune Marathon, le chantier a permis l'amélioration des gradins avec l'installation de sièges, offrant plus de confort aux supporters, et la mise aux normes des circulations.

En plus des places assises, 4 loges (espaces réceptifs fermés en bois et verre de 9 m<sup>2</sup>) ont été aménagées en haut des gradins.

En haut de la tribune, et sur toute sa longueur, une coursive a été créée afin de desservir les places PMR et les loges. Cette galerie haute permet une déambulation abritée au niveau de l'allée Pélissier, vers l'ascenseur ou les vomitoires desservant la tribune.

Désormais, des espaces sont également réservés à la presse au centre de la tribune, et la plateforme TV a été améliorée tout en supprimant la gêne visuelle que créaient précédemment ses empiètements.

Sans oublier la reprise de l'éclairage et de la signalétique.



*Coursive réalisée à l'arrière de la tribune Marathon, permettant l'accès aux loges, aux places PMR, à l'ascenseur et aux gradins.*

### En chiffres

- 390 m<sup>2</sup> d'espaces sous la tribune
- 2 buvettes de 40 m<sup>2</sup> avec 1 réserve commune de 23 m<sup>2</sup>
- 51 m<sup>2</sup> de sanitaires hommes et femmes
- 235 m<sup>2</sup> de locaux techniques et d'entretien

Sous la tribune, les 390 m<sup>2</sup> d'espaces auparavant fermés au public ont été restructurés avec la création de nouveaux espaces buvettes, sanitaires, espaces de stockage et locaux techniques et d'entretien.

Cette modernisation a bien sûr été l'occasion de mettre ce bâtiment aux normes. Côté sécurité, la voirie pompiers située à l'arrière a été élargie à 8 m. Des espaces d'attente sécurisés sont rendus accessibles aux pompiers à partir de la voie sur chaque plateforme PMR.

Concernant l'accessibilité, l'opération a intégré l'installation d'un ascenseur desservant l'arrière et le haut de la tribune à partir du pesage, ainsi que la création de places pour les personnes à mobilité réduite.

Enfin, l'espace Marathon a été inclus au sein du dispositif de gestion du Stade : vidéoprotection, Gestion Technique Centralisée, clôture périphérique intégrale avec contrôle d'accès...



# Le fond de stade



## En chiffres

- terrain d'entraînement et d'échauffement en pelouse synthétique de 47 x 66 m, surface correspondant à 1/2 terrain
- 3 rangées de gradins
- 1 zone de pesage continue sur 3 côtés du terrain : parvis, pied de tribune Marathon, fond de stade

Un terrain d'entraînement et d'échauffement en pelouse synthétique complète désormais les équipements du Stade, afin de préserver l'aire de jeu engazonnée lors des séances de travail quotidiennes du Stade Aurillacois. Le choix des matériaux pour la réalisation de ce terrain a été fait pour permettre sa conformité à la Régulation 22 de la World Rugby.

Une zone de gradinage (voile béton et mélange terre/pierre) vient soutenir ce terrain d'entraînement qui est surélevé d'un peu plus de 1 m par rapport à l'aire de jeu actuelle.

La zone de pesage accessible au pied de la tribune Marathon a été réaménagée afin de créer une zone spectateurs continue en bordure de pelouse sur plus des 3/4 du périmètre. Les mains courantes et les zones de publicité ont aussi été reprises.

Enfin, en périphérie de l'enceinte sportive, une voie de desserte depuis la rue Pierre de Coubertin vers les terrains de tennis a été créée, permettant l'accès des secours et des services à l'espace Hélitax.



## Autres travaux

Le tableau de marque a été remplacé par deux écrans géants situés aux extrémités de la diagonale est/ouest.

Ils permettent de diffuser les scores et éventuellement les images du match en cours, ainsi que des spots publicitaires.

La CABA a également fait procéder au renforcement de l'éclairage sportif.

## Style industriel

Ce projet a été conçu par le cabinet « Atelier du Rouget - Simon Teyssou ».

Le style industriel et les couleurs des nouveaux aménagements sont en phase avec l'architecture de la tribune d'Honneur et de la billetterie :  
charpente métallique, bac acier et tôle perforée pour la galerie ;  
locaux intérieurs en parpaings bruts et portes métalliques ;  
cage d'ascenseur et murs de soutènement en béton brut ;  
loges en bois et verre ;  
coques en plastique colorées pour les sièges...

## Les flux de circulation

L'enceinte du Stade Jean Alric est désormais close, répondant ainsi aux normes fédérales de foot et de rugby et améliorant la sécurité générale.

Une voie d'accès vers le tennis club et le parc Héлитas a été créée à partir de la rue Pierre de Coubertin.



## **Retour sur la 1<sup>re</sup> mi-temps - 2012/2014**

### Tribune d'Honneur, parvis, billetterie

Pour ses 90 ans (septembre 2014), le Stade Jean Alric s'était offert une belle transformation, inaugurant ses nouveaux équipements !

Une première phase de travaux conduite entre 2012 et 2014 par la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac avait alors doté l'équipement communautaire d'une nouvelle tribune d'Honneur et d'un parvis restructuré pourvu d'une billetterie. Le stade a ainsi retrouvé une place de choix dans le quartier et dans la ville.

# Parvis et billetterie



## En chiffres

### Parvis

- 9 000 m<sup>2</sup>
- 40 places de parking (dont 9 PMR)

### Billetterie

- 380 m<sup>2</sup> (dont 120 m<sup>2</sup> de bâti)
- 4 guichets

Le parvis ouvert sur le quartier offre aux spectateurs une vaste esplanade aux courbes ovales via laquelle ils peuvent accéder au Stade en toute sécurité.

Elle intègre un parking public et permet l'arrêt des bus. Entrelaçant des courbes, le parvis dessine au sol les ovales propres aux ballons de rugby.

Quant à la billetterie, sa large toiture métallique offre de grands espaces d'attente à l'abri des intempéries.

Côté ville, les guichets accueillent les spectateurs tandis que côté stade, le public trouve la boutique du club et des sanitaires.



## La nouvelle tribune d'Honneur

### En chiffres

- 100 m de long
- 18 m de large
- 14 m de haut (côté pelouse)
- 2 555 m<sup>2</sup>
- 1 896 places assises

C'est une tribune d'Honneur transparente, légère, aux courbes tendues et aux couleurs éclatantes qui accueille les supporters.

Avec un parti architectural industriel, l'édifice aux formes ovales et élancées mêle finitions béton sablé, bardage rouge, charpente métallique, réseaux apparents, plafonds perforés, acier, toiture en polycarbonate et baies vitrées. Un ouvrage conçu par l'agence « A+ architecture ».

*Pose de la 1<sup>re</sup> pierre par  
Anne-Marie Escoffier,  
Ministre déléguée chargée de la  
Décentralisation auprès de la  
Ministre de la Réforme de l'Etat,  
de la Décentralisation et de la  
Fonction Publique,  
le 29 mars 2013.*



## ... de l'intérieur



Au sein de la tribune d'Honneur, les différents espaces publics, sportifs, réceptifs et techniques sont répartis sur 4 niveaux.



**Au niveau 0** (côté parking privé et voie d'accès à l'arrière) se trouve **l'espace accueil** : hall d'entrée et banques d'accueil réservés aux officiels, journalistes, personnel de sécurité, VIP..., locaux administratifs avec 2 bureaux et 2 vestiaires, locaux techniques.



**Au niveau 1** se situent **les espaces sportifs et médias** : 4 vestiaires joueurs indépendants, locaux pour les arbitres, infirmerie, contrôle antidopage, salle de musculation, jacuzzi/sauna, bureaux, salles de presse et réunion/conférence, locaux de stockage.

**Au niveau 2** se déploie un **vaste espace public** : accès aux gradins, déambulateur couvert, buvettes, sanitaires.

**Au niveau 3** est aménagé un **espace réceptif et technique** : salons d'honneur et d'affaires, office, régie et plateforme TV, PC sécurité.



## Phase 1

Coût de l'opération : 6,7 M € HT

## Phase 2

Coût de l'opération : 2,85 M € HT

## Aménagements complémentaires

400 000 € HT : bâche de protection pour le terrain, sonorisation, éclairage public et sportif, 2 écrans géants led

## Soutiens (toutes phases confondues)

Etat (846 000 €), Région (245 000 €), Département (1 200 000 €).

## Phase 1

Ingénierie du projet : A+ Architecture (34) // Estival Architecture (15) // INSE (12) // Studio DAP (75) // Celsius Environnement (34) // L'Echo (34) // Solanum (34) // Apave Sud Ouest Europe (12) // Véritas (15)

Travaux : SA-TPA (démolition - 15) // Saint-Pierre 3D (désamiantage - 34) // Colas, Matière (terrassements, réseaux, voirie - 15) // Soulier (terrassements, gros œuvre - 15) // Atelier de Chaudronnerie du Cantal, CMF Structures (charpente métallique, couverture, bardage, étanchéité, serrurerie - 15) // Eurodécor (menuiseries extérieures - 15) // Flotte (revêtement de sols durs - 15) // SAUREV (revêtement de sols souples - 15) // Etienne Caumon (menuiseries intérieures - 15) // Delpon (isolation, doublage, cloisons, peinture, faux plafonds - 15) // Lavergne André (plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation, climatisation - 15) // Cegelec (électricité courants forts/courants faibles - 15) // Schindler (ascenseurs - 12)

## Phase 2

Ingénierie du projet : Atelier d'architecture Simon Teyssou (15) // VRD Ingénierie (BET VRD - 63) // Igetec (BET structure et fluides, OPC, économie de la construction - 15) // Veritas (contrôle technique - 15) // AB Ingénierie (SPS - 15) // Labosport (bureau de contrôle terrain synthétique - 72)

Travaux : Colas, Matière (terrassement et VRD - 15) // Puechoultres (désamiantage - 12) // Soulier (démolition et gros œuvre - 15) // ACC (charpente métallique et serrurerie - 15) // Delpon (cloisons sèches et peintures - 15) // Brunhes Jammes (carrelage et faïence - 15) // Bouysse (menuiserie bois - 15) // Lavergne André (plomberie, sanitaire, VMC - 15) // Jordanne Service Electricité, Résintel (électricité - courants forts, courants faibles - 15) // Auvergne Ascenseur (43) // Tarvel Aménagement (terrain synthétique - 69) // Bois et Paysages (espaces verts - 15)

## Aménagements complémentaires

Eclairage public et sportif : Syndicat départemental d'électrification du Cantal, Aurelant 15, Chavinier (éclairage - 15)

Panneaux led : KOMIS (82)

Bâche de protection du terrain, sono : en cours d'étude

# Le Stade Jean Alric

## Un équipement communautaire



La gestion, la maintenance et l'entretien du Stade Jean Alric sont assurés par la CABA. L'équipement sportif est mis à disposition des utilisateurs dans le cadre de conventions d'occupation qui fixent les conditions d'utilisation et de participation aux charges (loyers, fluides...).

Sa capacité totale atteint 7 800 places réparties comme suit :


- 3 584 places assises en Tribune Marathon
- 1 896 places assises en Tribune d'Honneur
- 2 320 places debout en pesage.

Répondant aux normes du rugby de niveau national, classé par les fédérations en catégorie B pour le rugby (Pro D2) et en catégorie 3 pour le football (National), le Stade Jean Alric accueille les matches de Pro D2, mais aussi de nombreuses rencontres de championnats nationaux relevant du monde amateur (catégories Espoirs, Crabos, Cadets Alamercery, Cadets Gaudermen...). Sans oublier les rencontres de gala des clubs locaux (Ytrac foot, FC2A).

Au delà de ces utilisations présentes et passées, le Stade reste un équipement à disposition de tous les clubs et fédérations, qui peut accueillir des évènements ponctuels.

# Stade Jean Alric

## Toute une histoire



### Années 20/30

Le 14 septembre 1924, l'aménagement d'un terrain de rugby au parc des sports est inauguré lors d'un match contre le Stade Toulousain, déjà Champion de France...



### Années 30/40

Le Stade est pourvu en 1934 d'une Tribune d'Honneur.


# Stade Jean Alric

## Toute une histoire



### Années 60/70

A l'origine, la Tribune d'Honneur est composée de 636 sièges répartis sur 6 rangs. La Ville d'Aurillac lui adjoint quelques rangées de gradins démontables dans les années 70.



### Années 70/80

Construction de la Tribune Marathon en 1976/1977.

**Toutes les infos sur  
[www.caba.fr](http://www.caba.fr)**

**Contact presse**

Service communication CABA - 04 71 46 86 22 - 06 88 84 39 61 - [com@caba.fr](mailto:com@caba.fr)